

Dostępność Ośrodka

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

<https://soswnisraciborz-bip.slaskie.pl>

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do [Biuletyn Informacji Publicznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu](#).

- Data publikacji strony internetowej: 2022-11-22.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-10-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem:

- struktura nagłówków nie wszędzie jest poprawnie uporządkowana;
- fokus jest nieczytelny na niektórych elementach;
- niektóre elementy strony nie mają odpowiedniego kontrastu;
- mapa serwisu nie odzwierciedla tego jak zbudowana jest strona. W strukturze mapy serwisu znajduje się też wiele pustych folderów;
- przyciski zmiany rozmiaru czcionki oraz przycisk przełączania widoku o normalnym i wysokim kontraście nie działają dla podstrony „Wyszukiwanie zaawansowane”;
- formularze na stronie nie są w pełni dostępne.
- niektóre linki nie są w pełni zrozumiałe;
- występuje brak informacji o otwarciu linku w nowej karcie przeglądarki;

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-10-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-10-16.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Światała, dostepnosc@soswnis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [324153001](tel:324153001). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek wraz z opisem znajdują się w sekcji załączników.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

[Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich](#)

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu

*Karola Miarki 4
47-400 Racibórz*

Parking

- Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Nie mamy wejścia, przez które może dostać się osoba na wózku. W takiej sytuacji można skorzystać z windy.

Przestrzeń za wejściem

- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się
- W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
- Błat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

- Możesz skorzystać z windy.

Schody

- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku
- Na podstawie oznakowania
- Kabina windy ma głębokość 150 centymetrów i szerokość 100 centymetrów.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 100 centymetrów.
- W windzie są komunikaty głosowe.
- W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 602348765

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Przestrzeń manewrowa wynosi 200 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 150 centymetrów.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu (Budynek grup wychowawczych)

*Karola Miarki 4
47-400 Racibórz*

Parking

- Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Do budynku można dostać się windą
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
- Możesz skorzystać z windy.

Schody

- Ciąg schodów składa się z 24 stopni.
- Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku
- Kabina windy ma głębokość 150 centymetrów i szerokość 100 centymetrów.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 100 centymetrów.
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Budynek grup wychowawczych jest podzielony na 2 części (męską i żeńską). W każdej z nich znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Oznakowane toalety usytuowane są na 1 piętrze,
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu (Budynek Szkoły Branżowej)

*Karola Miarki 4
47-400 Racibórz*

Parking

- Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózek.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Drzwi są przezroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

- Za drzwiami znajdują się schody na wysoki parter (7 stopni - schody). Na wysokim parterze znajdują się warsztaty stolarskie. Warsztaty nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

- Ciąg schodów składa się z 24 stopni.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

- Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- Nie mamy dostępnej toalety.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu (Sala gimnastyczna)

Karola Miarki 4
47-400 Racibórz

Parking

- Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

- Za drzwiami w odległości 1,5 m znajdują się 2 stopnie schodów, które prowadzą do szatni oraz na salę gimnastyczną.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

- Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

- Deklaracja dostępności została przygotowana w [Generatorze Deklaracji Dostępności.](#)

Załączniki

[Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf](#) | PDF, 196.53 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)

[Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapewnieniem dostępności.pdf](#) | PDF, 758.79 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)