

## Zaproszenie do składania ofert

Dostawa i montaż systemu odbojoporęczy i odbojnic na ścianach i narożnikach budynku.

### I. Zamawiający

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących (w skrócie SOSWniS) z siedzibą przy ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz, będący jednostką budżetową Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice, Nr NIP do rozliczeń finansowych 954 277 00 64

### II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie regulaminowym, zgodnie z regulaminem wewnętrznym SOSWniS przewidzianym dla zamówień o wartości poniżej 130 000zł.

### III. Przedmiot zamówienia

1. Dostawa i montaż systemu odbojoporęczy i odbojnic na ścianach i narożnikach budynku jako inwestycja związana z realizacją zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Raciborzu” .
2. Przedmiot zamówienia stanowi ochronę ścian przed uszkodzeniami.  
Aby spełnić wymagania Ośrodka należy zastosować taśmy winylowe o grubości min 1,5mm i szerokości nie mniej niż 60cm. Płyta najlepiej jeśli będzie zawierała aktywne jony srebra a jej struktura posiadała typ „piasek” .  
Wszelkie naroża powinny być zabezpieczone narożnikiem o długości nie mniejszej niż 1,5m oraz szerokości około 50x50mm, których kąt rozwarcia najczęściej wynosi 90° .  
Budynek szkoły posiada kilka narożników o kącie rozwarcia około 130-140°  
Dodatkowo naroża przy drzwiach na klatce schodowej wymagają zabezpieczenia na długości około 3 m.  
Przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym wysokość montowanych produktów.  
Na klatkach schodowych niezbędne jest zamontowanie poręczy ściiennej najlepiej okrągłej o średnicy około 42-45mm
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - montaż taśm winylowych o szerokości około 600mm - 474m
  - montaż narożników o kącie rozwarcia 90° oraz wysokości min. 1,5m – 188szt
  - montaż narożników rozwartych o wysokości min. 1,5m – 28szt
  - montaż narożników o kącie rozwarcia 90° oraz wysokości min. 3m – 4szt
  - montaż poręczy ściiennej o średnicy 42-45mm – 24m
4. Wszystkie zabezpieczenia ściienne muszą posiadać następujące parametry:
  - atest higieniczny, deklaracja zgodności;
  - własności antybakteryjne potwierdzone atestem lub certyfikatem;
  - udarność metodą Charpyego, norma PN-EN ISO 179-1:2010 – 62 NB
  - atest na palność: B-s1, d0
5. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów Wykonawcy. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki (odzysku).

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
34928320-7 – Odbojnice  
45233291-5 – Instalowanie odbojnic
7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku oraz oceny stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie nie krótszym niż udzielona gwarancja. W okresie rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
10. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie w sposób zapewniający funkcjonowanie i ciągłość pracy Zamawiającego.
11. Zamawiający informuje, że roboty mogą być prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 20.00 – 7.00.
12. Ponieważ remont dotyczy Ośrodka w którym uczą się i przebywają dzieci z niepełnosprawnościami kolorami preferencyjnymi są kolory stonowane, pastelowe np. beże (np. RAL 1013), szarości (np. RAL 7040), nawiązujące stylistyką i kolorystyką do kolorów ścian i charakteru budynku. Rodzaj, kolorystykę oraz położenie wszelkich materiałów musi zatwierdzić Zamawiający przed przystąpieniem do montażu.
13. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją producenta. Mocowanie do ścian należy przeprowadzić klejem systemowym na całej powierzchni taśmy.

#### **IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia**

1. Prace wykonywane będą w budynku szkolno-administracyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem rozdz. V ust. 5.

#### **V. Kryteria wyboru ofert**

1. Zamawiający wybierze do realizacji ofertę wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz zapewni wymagany okres gwarancji.
2. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do Zaproszenia do składania ofert.
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
4. W przypadku, gdy cena oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający podejmie próbę negocjacji ceny lub zastosowania innych rozwiązań technicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, odstąpienia od podpisania umowy lub zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku nakazu instytucji nadrzędnej (Województwo Śląskie) zwrotu przyznaných środków na realizację zadania lub zmiany terminu wykonania zadania.

**VI. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:**

Gabriela Nowak - *specjalista ds. finansów*  
od poniedziałku do piątku tel. 32 415 30 01  
e-mail: [gnowak@soswnis.pl](mailto:gnowak@soswnis.pl)

**VII. Składanie ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **25.10.2024 r do godz. 8:00.**  
Ofertę należy złożyć elektronicznie (skan) na adres e-mail: [zamowienia@soswnis.pl](mailto:zamowienia@soswnis.pl)
2. W temacie e-maila należy wpisać: Dostawa i montaż systemu odbojoporęczy i odbojnic na ścianach i narożnikach budynku.

**VIII. Istotne postanowienia umowy**

1. Istotne warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 2 – Projekt/wzór umowy. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

**IX. Informacje końcowe**

Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje procedury odwołania.

Załączniki

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Przedmiary robót

Racibórz, 22 października 2024r

Zatwierdzam: / - / mgr Agata Tańska  
dyrektor SOSWNIŚ